



# Città di Cuorgnè

Città Metropolitana di Torino

## SETTORE TECNICO

Servizio Lavori Pubblici

Progettazione

Ufficio Lavori Pubblici

N. 8/16

### NULLA-OSTA

**PER EFFETTUAZIONE SCAVO FINALIZZATO A POSA DI TUBAZIONE  
PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE IN  
LOCALITÀ RONCHI SAN BERNARDO - LOCALITÀ TRIONE - CUORGNÈ**

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la richiesta pervenuta in data 03.03.2016 al prot. 3817 da parte dei Signori:

- TRIONE Antonio, nato a Cuorgnè (To) il 02.04.1952, C.F.: TRNNTN52D02D208P,
- ELLENA Candida, nata a Torino il 05.06.1957, C.F.: LLNCDD57H45L219J,  
coniugi residenti in Cuorgnè (To), Località Trione n. 20, proprietari dello stesso immobile sito in Loc. Trione n. 20, censito al Catasto Fabbricati al F. 6 N. 654 Sub. 1 e 2;
- CAMERLO Massimo, nato a Cuorgnè (To) il 27.09.1970, C.F.: CMRMSM70P27D208X,  
residente in Cuorgnè (To), Località Bessin n. 2, proprietario dell'immobile sito in Loc. Trione sn, censito al Catasto Fabbricati al F. 6 N. 741 Sub. 1-2 e 3;
- CAMERLO Agostino, nato a Cuorgnè (To) il 27.09.1944, C.F.: CMRGTN44P27D208Q,
- CERESA MORI Marisa, nata a Cuorgnè (To) il 16.03.1949, C.F.: CRSMRS49C56D208M,  
coniugi residenti in Cuorgnè (To), Località Bessin n. 2, proprietari dell'immobile sito in Loc. Trione n. 8, censito al Catasto Fabbricati al F. 6 N. 731 Sub. 5 e N. 1590 graffati,

tendente ad ottenere il nulla-osta per taglio del manto stradale e scavo su suolo pubblico per effettuazione di intervento di posa tratto di tubazione ai fini di allacciamento alla rete della fognatura comunale dei fabbricati di loro proprietà, siti in Località Ronchi San Bernardo, Località Trione, Cuorgnè;

Preso atto che l'intervento, consiste nel taglio della superficie bituminosa esistente, scavo a sezione obbligata per posa di tubazione in PVC con pendenza adeguata, posa di pozzetti di ispezione in cls prefabbricato, reinterro dello scavo effettuato e ripristino della pavimentazione bituminosa, il tutto per una lunghezza complessiva di circa 140, come da planimetria allegata;

Vista l'autorizzazione n. 477 del 12.02.2016 rilasciata da S.C.A. s.r.l. - Società del Gruppo SMAT di Castellamonte e allegata all'istanza, per l'allacciamento al collettore comunale di fognature private e relativa agli immobili di proprietà dei richiedenti;

Verificata la sussistenza dei requisiti di Legge, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 (Fabbricato Trione/Ellena: Licenza edilizia n. 221/72 del 07.02.1973; Fabbricato Camerlo Massimo: C.E. n° 27/05 del 11/04/2005 oltre variante Permesso n. 21/2008 del 03/03/2008 e proroga n° 95/08 del 20/11/2008; Fabbricato Camerlo/Ceresa Mori: Concessione Edilizia n. 203 del 04.08.1982);

## RILASCIA NULLA-OSTA

Ai Signori TRIONE Antonio ed ELENA Candida, CAMERLO Massimo, CAMERLO Agostino e CERESA MORI Marisa di Cuornè (To) per l'esecuzione dei lavori di cui all'istanza pervenuta in data 03.03.2016 al prot. 3817, subordinatamente :

1. all'effettuazione di deposito di una cauzione nella misura di €.1.000,00 a garanzia della regolare esecuzione delle opere;
2. agli adempimenti relativi all'occupazione temporanea del suolo pubblico;
3. all'esecuzione rigorosa dei lavori di cui all'allegata planimetria in conformità alle norme tecniche e di sicurezza, ed in particolare :
  - ~ delimitazione dell'area mediante adeguata segnaletica di cantiere, da apporsi a cura dell'impresa esecutrice;
  - ~ taglio della pavimentazione con fresa a disco rotante o klipper;
  - ~ scavo a sezione trapezoidale con carico e trasporto a rifiuto dei prodotti di risulta senza accatastamento anche temporaneo sulla sede stradale;
  - ~ riempimento dello scavo con misto cementato con costipazione meccanica, previa protezione della tubazione eseguita;
  - ~ **successiva ed immediata stesa di un tratto di tout-venant dello spessore di cm. 10 tempestivamente ricaricato su eventuali cedimenti, anche nel corso dei prossimi 12 mesi a partire dalla data del presente nulla osta;**
  - ~ ricostruzione dello strato di usura con conglomerato bituminoso dello spessore di cm. 3 da estendersi per tutta la lunghezza dello scavo, incassato nella pavimentazione esistente previa fresatura, per una larghezza a partire dall'interasse dello scavo di mt. 2,00, per ambo i lati dello stesso;
  - ~ sigillatura dei giunti con bitume liquido modificato colato a caldo;
  - ~ ripristino della segnaletica orizzontale (ove presente);
  - ~ ripristino delle pertinenze stradali manomesse durante l'esecuzione dei lavori.
4. all'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori da parte del Titolare del presente NULLA-OSTA, di tutte le necessarie informazioni sui servizi pubblici esistenti al fine della loro salvaguardia, nell'intesa che ogni eventuale danno e/o interruzione al pubblico servizio saranno allo stesso addebitati;
5. all'acquisizione di ogni altro eventuale necessario nulla osta e/o autorizzazione da parte del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Cuornè e degli Enti competenti;
6. all'avvio dell'intervento entro 6 mesi naturali e consecutivi a far data dal presente; in caso contrario lo stesso è da considerarsi automaticamente decaduto;
7. alla preventiva produzione a questo Comune dell'inizio lavori con indicazione della ditta esecutrice degli stessi;
8. all'esecuzione dell'intervento entro 6 mesi naturali e consecutivi dall'inizio lavori, con produzione di certificato di fine lavori e certificato di regolare esecuzione, corredato di adeguata documentazione fotografica dello stato dei luoghi ripristinato a lavori ultimati;
9. si provveda altresì a preventiva produzione di copia della notifica ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs 81/2008 e s.m. e i. qualora ricorrano i presupposti.

Resta ferma la responsabilità del titolare del presente in ordine ai danni riscontrati a seguito dei lavori sia all'area interessata che alle infrastrutture in essa presenti, che saranno pertanto posti a carico dello stesso, così come pure eventuali difetti o vizi dell'opera che dovessero riscontrarsi anche successivamente.

Copia del presente atto dovrà essere tenuta nel luogo del cantiere ed esibita ai funzionari ed agli agenti addetti al controllo.

La violazione o il mancato rispetto di qualsiasi prescrizione tecnica e amministrativa del presente nulla-osta implica l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana, fatte salve eventuali responsabilità civili e penali.

Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Cuornè, li 30.03.2016



IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Arch. Maria Teresa NOTO

