



Città di Cuorgnè

Città Metropolitana di Torino



SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE

NULLA OSTA

(ai sensi art. 48 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m. e i.)

N°68/2019

RICHIEDENTE E PROPRIETARIO:

OGGETTO: Scavo finalizzato a posa di tubazione per allacciamento alla fognatura comunale e di pozzetto d'ispezione in Cuorgnè.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco n. 5 in data 19.04.2019, con il quale l'Arch. Massoglia Katia è stata nominata Responsabile del Settore Gestione del Territorio - Opere pubbliche - Patrimonio e ambiente dell'Ente;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.;

Vista l'istanza pervenuta in data 31.10.2019 al prot. 19350 da parte del Sig. _____ il 24.01.1958, in qualità di proprietario dell'edificio di civile abitazione sito in _____, tendente ad ottenere il nulla-osta per la manomissione della strada comunale Via Arduino per l'esecuzione di un nuovo allacciamento alla fognatura comunale e il posizionamento di un pozzetto di ispezione a servizio dell'abitazione stessa;

Preso atto che:

- I lavori sono necessari per l'allacciamento della condotta in progetto in pozzetto esistente, come da planimetria allegata all'istanza;
- Il manto stradale in Via Arduino interessato dall'intervento di allacciamento risulta in cubetti di porfido e il tratto interessato dai lavori ha una lunghezza di circa 12,35 m;

Vista l'autorizzazione Prot. n. 68920 del 14.10.2019 rilasciata da SMA Torino S.p.A. - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A di Torino e pervenuta al prot. 18352 del 16.10.2019, per l'allacciamento al collettore comunale di fognatura privata e relativa all'immobile di proprietà del richiedente;

Verificata la sussistenza dei requisiti di Legge, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 (Dichiarazione attestante l'edificazione ante Piano di Fabbricazione (1956) agli atti d'ufficio);

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento - Geom. Monica CHIALE, da cui emerge che non risultano situazioni ostative al rilascio del nulla osta per il rinnovo dell'autorizzazione di cui all'istanza succitata;

RILASCIA NULLA-OSTA TECNICO

Al Sig. _____ in qualità di proprietario dell'abitazione in _____ per
l'esecuzione dei lavori di cui all'istanza pervenuta in data 31.10.2019 al prot. 19350, subordinatamente:

1. all'effettuazione preventiva di deposito di una cauzione nella misura di € 600,00 a garanzia della regolare esecuzione delle opere;
2. agli adempimenti relativi all'occupazione temporanea del suolo pubblico;
3. all'esecuzione rigorosa dei lavori in conformità alle norme tecniche e di sicurezza, ed in particolare :
 - delimitazione dell'area mediante adeguata segnaletica di cantiere, da apporsi a cura dell'impresa esecutrice;
 - disfacimento accurato della pavimentazione in autobloccanti in porfido per recupero e reimpiego degli stessi;
 - scavo a sezione trapezoidale con carico e trasporto a rifiuto dei prodotti di risulta senza accatastamento anche temporaneo sulla sede stradale;
 - riempimento dello scavo con misto cementato con costipazione meccanica, previa protezione della tubazione eseguita;
 - ripristino del manto stradale in autobloccanti in porfido precedentemente rimossi ovvero mediante la fornitura e posa in opera di nuovi;
 - ripristino della segnaletica orizzontale e verticale (ove presente);
 - ripristino delle pertinenze stradali manomesse durante l'esecuzione dei lavori.
4. all'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori da parte del Titolare del presente NULLA-OSTA, di tutte le necessarie informazioni sui servizi pubblici esistenti al fine della loro salvaguardia, nell'intesa che ogni eventuale danno e/o interruzione al pubblico servizio saranno allo stesso addebitati;
5. all'acquisizione di ogni altro eventuale necessario nulla osta e/o autorizzazione da parte del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Cuorgnè e degli Enti competenti;
6. durante l'esecuzione dei lavori e per l'intera durata degli stessi, sia sempre e comunque garantito il transito ai residenti oltreché a mezzi di servizio e di soccorso;
7. nell'ipotesi in cui occorre temporaneamente inibire/modificare il transito veicolare sarà necessaria l'acquisizione di apposita ordinanza che fissi termini e modalità da diffondere con idoneo preavviso alla popolazione;
8. all'avvio dell'intervento entro 6 mesi naturali e consecutivi a far data dal presente, in caso contrario lo stesso è da considerarsi automaticamente decaduto;
9. alla preventiva produzione a questo Comune dell'inizio lavori con indicazione della ditta esecutrice degli stessi;
10. all'esecuzione dell'intervento entro 6 mesi naturali e consecutivi dall'inizio lavori, con produzione di certificato di fine lavori e certificato di regolare esecuzione, corredato di adeguata documentazione fotografica dello stato dei luoghi ripristinato a lavori ultimati;
11. si provveda altresì a preventiva produzione di copia della notifica ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs 81/2008 e s.m. e i. qualora ricorrano i presupposti.

Resta ferma la responsabilità del titolare del presente in ordine ai danni riscontrati a seguito dei lavori sia all'area interessata che alle infrastrutture in essa presenti, che saranno pertanto posti a carico dello

stesso, così come pure eventuali difetti o vizi dell'opera che dovessero riscontrarsi anche successivamente.

Copia del presente atto dovrà essere tenuta nel luogo del cantiere ed esibita ai funzionari ed agli agenti addetti al controllo.

La violazione o il mancato rispetto di qualsiasi prescrizione tecnica e amministrativa del presente nulla-osta implica l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana, fatte salve eventuali responsabilità civili e penali.

Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Cuorgnè, lì

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Katia MASSOGLIA

CM

