



# Città di Cuorgnè

Città Metropolitana di Torino

## SETTORE TECNICO

Servizio Lavori Pubblici  
Progettazione  
Ufficio Lavori Pubblici

### NULLA OSTA

(ai sensi art. 48 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m. e i.)

**N° 23/2018**

**RICHIEDENTE:** FENOGLIO GADDÒ Carlo, nato a Torino il 08.04.1970, amministratore unico Società MIOGEAS srl, con sede in Via Bosdonio n. 12 a Cuorgnè (To)

**PROPRIETÀ:** Società MIOGEAS srl, con sede in Via Bosdonio n. 12, Cuorgnè (To)

**OGGETTO:** Scavo finalizzato alla realizzazione di nuovo allacciamento alla rete fognaria comunale in Via Torino n. 33, Cuorgnè

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Visto il Decreto del Sindaco n. 33 in data 02.11.2016 con il quale al sottoscritto Dirigente è stata assegnata la direzione del Settore Tecnico dell'Ente;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Dirigente ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.;

Vista l'istanza pervenuta in data 28.05.2018 al prot. 10298 da parte del Sig. Carlo FENOGLIO GADDÒ, nato a Torino il 08.04.1970, in qualità di Amministratore unico della Società MIOGEAS srl, con sede in Via Bosdonio n. 12 a Cuorgnè, tendente ad ottenere il nulla-osta per manomissione porzione di suolo pubblico con pavimentazione in autobloccanti e bitume ai fini dell'allacciamento dell'immobile di proprietà alla rete fognaria acquedotto comunale in Via Torino n. 33, Cuorgnè;

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento – Geom. Fabiana MARTINO, da cui emerge che non risultano situazioni ostative al rilascio del nulla osta per l'esecuzione dell'intervento di cui all'istanza succitata;

Accertato che la richiesta nasce dalla necessità di allacciare alla fognatura comunale l'immobile di proprietà del richiedente, oggetto di lavori di ristrutturazione;

Verificata la sussistenza dei requisiti di Legge, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 (Provvedimento conclusivo SUAP n. 794/2015 del 14.06.2016 - Permesso di Costruire n. 6/2016 del 31.03.2016);

### RILASCIA NULLA-OSTA

Al Sig. Carlo FENOGLIO GADDÒ, in qualità di Amministratore unico della Società MIOGEAS srl, con sede in Via Bosdonio n. 12 a Cuorgnè, proprietaria dell'immobile sito in Via Torino n. 33 a Cuorgnè, per l'esecuzione dei lavori di cui all'istanza pervenuta in data 28.05.2018 al prot. 10298, subordinatamente:



1. all'effettuazione preventiva di deposito di una cauzione nella misura di €2.000,00 a garanzia della regolare esecuzione delle opere;
2. agli adempimenti relativi all'occupazione temporanea del suolo pubblico;
3. all'esecuzione rigorosa dei lavori in conformità alle norme tecniche e di sicurezza, ed in particolare :
  - delimitazione dell'area mediante adeguata segnaletica di cantiere, da apporsi a cura dell'impresa esecutrice;  
Laddove l'intervento interessi porzioni di marciapiede in cubetti autobloccanti:
  - disfacimento accurato della pavimentazione in cubetti autobloccanti e dei cordoli in calcestruzzo per recupero e reimpiego degli stessi da parte dell'Ente;
  - scavo a sezione trapezoidale con carico e trasporto a rifiuto dei prodotti di risulta senza accatastamento anche temporaneo sulla sede stradale;
  - riempimento dello scavo con misto cementato con costipazione meccanica, previa protezione della tubazione eseguita;
  - **ripristino del marciapiede mediante l'utilizzo dei cubetti e dei cordoli in calcestruzzo precedentemente rimossi ovvero mediante la fornitura e posa in opera di nuovi cubetti;**  
Laddove i lavori interessano porzioni di strada con manto bituminoso:
  - delimitazione dell'area mediante adeguata segnaletica di cantiere, da apporsi a cura dell'impresa esecutrice;
  - taglio della pavimentazione con fresa a disco rotante o klipper o macchine a percussione in caso di scarifica della stessa;
  - scavo a sezione trapezoidale tale da permettere la posa della condotta o del manufatto alla profondità minima di m 1,00, misurata dal piano viabile all'estradosso del manufatto, con carico e trasporto a rifiuto dei prodotti di risulta senza accatastamento anche temporaneo sulla sede stradale;
  - riempimento dello scavo con materiale anidro non amiantifero avente caratteristiche granulometriche e mineralogiche che ne consentono la classificazione nella classe AASHO-145/49, con compattamento a strati successivi a mezzo di rullo o di piastra vibrante calati nello scavo;
  - costipazione meccanica finale superficiale a mezzo di rullo vibrante;
  - nel caso di utilizzo di macchine a percussione taglio della sovrastruttura stradale con fresa a disco rotante prima della stesa di uno strato del tout-venant bitumato, per una larghezza pari a circa due volte quella media di scavo;
  - successiva ed immediata stesa di un tratto di tout-venant dello spessore minimo di cm. 10 tempestivamente ricaricato su eventuali cedimenti;
  - **ricostruzione del tappeto di conglomerato bituminoso per lo strato di usura dello spessore minimo di cm. 3 da estendersi come segue:**
    - o **per tutta la larghezza dello scavo aumentata lateralmente per una larghezza pari alla profondità dello scavo stesso, incassato nella pavimentazione esistente previa fresatura, ove la sezione viaria sia pari o superiore a m 4,00;**
    - o **coprire l'intera sezione viaria, ove la sezione viaria sia inferiore a m 4,00;**
  - sigillatura dei giunti con bitume liquido modificato colato a caldo;
  - **ripristino della segnaletica orizzontale e verticale (ove presente);**
  - ripristino delle pertinenze stradali manomesse durante l'esecuzione dei lavori.
4. all'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori da parte del Titolare del presente NULLA-OSTA, di tutte le necessarie informazioni sui servizi pubblici esistenti al fine della loro salvaguardia, nell'intesa che ogni eventuale danno e/o interruzione al pubblico servizio saranno allo stesso addebitati;
5. **all'acquisizione di ogni altro eventuale necessario nulla osta e/o autorizzazione da parte del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Cuorgné, della SMAT Torino S.P.A. e degli Enti competenti;**
6. all'avvio dell'intervento entro 6 mesi naturali e consecutivi a far data dal presente; in caso contrario lo stesso è da considerarsi automaticamente decaduto;
7. alla preventiva produzione a questo Comune dell'inizio lavori con indicazione della ditta esecutrice degli stessi;
8. all'esecuzione dell'intervento entro 6 mesi naturali e consecutivi dall'inizio lavori, con produzione di certificato di fine lavori e certificato di regolare esecuzione, corredato di adeguata documentazione fotografica dello stato dei luoghi ripristinato a lavori ultimati;



9. si provveda altresì a preventiva produzione di copia della notifica ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs 81/2008 e s.m. e i. qualora ricorrano i presupposti.

Resta ferma la responsabilità del titolare del presente in ordine ai danni riscontrati a seguito dei lavori sia all'area interessata che alle infrastrutture in essa presenti, che saranno pertanto posti a carico dello stesso, così come pure eventuali difetti o vizi dell'opera che dovessero riscontrarsi anche successivamente.

Si prende atto dell'integrazione pervenuta al prot. 10298/2018, con la quale il Sig. Fenoglio Gaddò Carlo, si impegna ad apporre ed annullare una marca da bollo da €.16,00 avente codice identificativo 01170895475811 con data di emissione 24.05.2018, alla ricezione del documento autorizzativo richiesto tramite PEC.

Copia del presente atto dovrà essere tenuta nel luogo del cantiere ed esibita ai funzionari ed agli agenti addetti al controllo.

La violazione o il mancato rispetto di qualsiasi prescrizione tecnica e amministrativa del presente nulla-osta implica l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana, fatte salve eventuali responsabilità civili e penali.

Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Cuorgné, lì 31.05.2018

MFL

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Arch. Maria Teresa NOTO