



Città di Cuornè

Città Metropolitana di Torino

SETTORE TECNICO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
PROGETTAZIONE
Ufficio Lavori Pubblici

NULLA OSTA

(ai sensi art. 48 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m. e i.)

N° 41/2018

RICHIEDENTE: E - Distribuzione SpA - Unità Operativa Ivrea Ovest - Zona Ivrea - Direzione Territoriale Rete Piemonte Liguria - Macro Area Territoriale Nord Ovest - Infrastrutture e Reti Italia, con sede in Via S.Pietro n. 11, Ciriè (To)

OGGETTO: Scavo finalizzato all'effettuazione di riparazione urgente cavo elettrico di linea di media tensione, in Viale dei Mille, con interessamento della rotatoria di confluenza S.P. 460 del Gran Paradiso ed S.P. 58 del Pedaggio a Cuornè

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Visto il Decreto del Sindaco n. 33 in data 02/11/2016 con il quale al sottoscritto Dirigente è stata assegnata la direzione del Settore Tecnico dell'Ente;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Dirigente ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.;

Vista la richiesta urgente pervenuta al prot. 17053 in data 17.09.2018 dall'E-Distribuzione SpA - Unità Operativa Ivrea Ovest - Zona Ivrea - Direzione Territoriale Rete Piemonte Liguria - Macro Area Territoriale Nord Ovest - Infrastrutture e Reti Italia, con sede in Via S.Pietro n. 11, Ciriè (To), tendente ad ottenere il nulla-osta urgente per la realizzazione di scavo finalizzato all'effettuazione di riparazione cavo elettrico di linea di media tensione, in Viale dei Mille, con interessamento della rotatoria di confluenza S.P. 460 del Gran Paradiso ed S.P. 58 del Pedaggio a Cuornè;

Visto il T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici nr. 1775 dell'11.12.1933;

Visto il D.P.R. nr.342 del 18.03.1965;

Vista la Legge Regionale nr. 23 del 16.04.1984;

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento - Geom. Fabiana MARTINO, da cui emerge che non risultano situazioni ostative al rilascio del nulla osta per l'esecuzione dell'intervento di cui all'istanza succitata;

Preso atto che i lavori di manomissione interessano dei tratti di manto bituminoso e sono necessari per consentire la riparazione di un guasto della rete elettrica di media tensione al fine di garantire la continuità del servizio di fornitura elettrica;

Vista la convenzione stipulata tra l' ENEL e l'Amministrazione Comunale approvata con deliberazione del C.C. n. 78 del 28.11.1994, registrata a Moncalieri il 06.02.1995 al nr. 568 serie 3, ad oggetto "Convenzione tra il Comune di Cuornè e l'ENEL S.P.A. atta a disciplinare e regolare i

rapporti per quanto concerne gli attraversamenti delle linee elettriche aeree o sotterranee di illuminazione o distribuzione su strade e proprietà comunali e loro pertinenze”;

RILASCIA NULLA-OSTA

All'E-Distribuzione SpA - Unità Operativa Ivrea Ovest - Zona Ivrea - Direzione Territoriale Rete Piemonte Liguria - Macro Area Territoriale Nord Ovest - Infrastrutture e Reti Italia, con sede in Via S.Pietro n. 11, Ciriè (To), per l'esecuzione dei lavori di cui all'istanza prot. 17053 in data 17.09.2018, e alle seguenti condizioni:

1. agli adempimenti relativi all'occupazione temporanea del suolo pubblico e disciplina del transito veicolare e pedonale;
2. i lavori siano rigorosamente eseguiti in conformità alle norme tecniche e di sicurezza, ed in particolare:
 - delimitazione dell'area mediante adeguata segnaletica di cantiere, da apporsi a cura dell'impresa esecutrice;
 - scavo a sezione trapezoidale con carico e trasporto a rifiuto dei prodotti di risulta senza accatastamento anche temporaneo sulla sede stradale;
 - riempimento dello scavo con misto cementato con costipazione meccanica, previa protezione della tubazione eseguita;
 - **successiva immediata stesa di un tratto di tout-venant dello spessore di cm. 10 tempestivamente ricaricato su eventuali cedimenti;**
 - **costruzione dello strato di usura con conglomerato bituminoso dello spessore di cm. 3 da estendersi per tutta la lunghezza dello scavo, incassato nella pavimentazione esistente previa fresatura, per una larghezza a partire dall'interasse dello scavo di mt. 3,00, per ambo i lati dello stesso;**
 - sigillatura dei giunti con bitume liquido modificato colato a caldo;
 - **ripristino della segnaletica orizzontale (ove presente) e realizzazione della stessa ove la strada è interessata da ripristino a tutta larghezza;**
 - ripristino delle pertinenze stradali manomesse durante l'esecuzione dei lavori;
3. durante l'esecuzione dei lavori e per l'intera durata degli stessi, sia sempre e comunque garantito il transito ai residenti ed alle aziende ivi operanti oltrechè a mezzi di servizio e di soccorso;
4. nell'ipotesi in cui occorra temporaneamente inibire il transito veicolare sarà necessaria l'acquisizione di apposita ordinanza che fissi termini e modalità da diffondere con idoneo preavviso;
5. sia adeguatamente segnalata l'area di cantiere e sia affisso idoneo preavviso per l'inizio dei lavori almeno dieci giorni prima dell'avvio dei lavori stessi;
6. all'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori da parte del Titolare del presente NULLA-OSTA, di tutte le necessarie informazioni sui servizi pubblici esistenti al fine della loro salvaguardia, nell'intesa che ogni eventuale danno e/o interruzione al pubblico servizio saranno allo stesso addebitati.
7. **all'acquisizione di ogni altro eventuale necessario nulla osta e/o autorizzazione da parte del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Cuorgnè e degli Enti competenti con particolare riferimento alla Città Metropolitana di Torino;**
8. all'avvio dell'intervento entro 6 mesi naturali e consecutivi a far data dal presente; in caso contrario lo stesso è da considerarsi automaticamente decaduto;
9. alla preventiva produzione a questo Comune dell'inizio lavori con indicazione della ditta esecutrice degli stessi;

- 10.all'esecuzione dell'intervento entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'inizio lavori, con produzione di certificato di fine lavori e certificato di regolare esecuzione, corredato di adeguata documentazione fotografica dello stato dei luoghi ripristinato a lavori ultimati, fermo restando le condizioni di sicurezza per l'intera durata dei lavori su tutta l'area interessata;
- 11.si provveda altresì a preventiva produzione di copia della notifica ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs 81/2008 e s.m. e i. qualora ricorrano i presupposti.

Resta ferma la responsabilità dei titolari del presente nulla-osta in ordine ai danni che dovessero essere riscontrati a seguito dei lavori sia all'area interessata che ai manufatti in essa presenti, che saranno pertanto posti a carico dello stesso.

Copia del presente atto dovrà essere tenuta nel luogo del cantiere ed esibita ai funzionari ed agli agenti addetti al controllo.

La violazione o il mancato rispetto di qualsiasi prescrizione tecnica e amministrativa del presente nulla-osta implica l'applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 285 del 30.04.1992) e del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, fatte salve eventuali responsabilità civili e penali.

Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Cuorgnè, lì 17.09.2018

ME

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Maria Teresa NOTO



