



Città di Cuornè

Città Metropolitana di Torino

SETTORE TECNICO

Servizio Lavori Pubblici

Progettazione

Ufficio Lavori Pubblici



NULLA OSTA

(ai sensi art. 48 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m. e i.)

N° 43/2018

RICHIEDENTE: CERUTTO Firmino

OGGETTO: Scavo finalizzato a sostituzione allaccio rete acquedotto, posizionamento tratto di tubazione per futuro allacciamento vasca di depurazione e sistemazione porzione di strada sterrata in Via Cesare Pavese n. 6, Cuornè

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Visto il Decreto del Sindaco n. 33 in data 02/11/2016 con il quale al sottoscritto Dirigente è stata assegnata la direzione del Settore Tecnico dell'Ente;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Dirigente ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.;

Vista l'istanza pervenuta in data 24.09.2018 al prot. 17477 da parte del Signor CERUTTO Firmino, nato a Cuornè (To) il 31.01.1944, in qualità di comproprietario, tendente ad ottenere il nulla-osta per l'esecuzione dei lavori di manomissione del suolo pubblico necessari per l'effettuazione della riparazione dell'allacciamento alla rete acquedotto ed alla predisposizione di tubazione per successivo allaccio delle vasche di depurazione in progetto, oltre alla realizzazione del livellamento della strada comunale in manto sterrato, in Via Cesare Pavese n. 6, Cuornè;

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento – Geom. Fabiana MARTINO, da cui emerge che non risultano situazioni ostative al rilascio del nulla osta per l'esecuzione dell'intervento di cui all'istanza succitata;

Preso atto che i lavori oggetto di richiesta si sono resi necessari a seguito dell'avvio di intervento di sistemazione del fabbricato di proprietà, con interessamento della pubblica via sterrata per una lunghezza dello scavo pari a metri 4,00 e larghezza pari a 1,00 metri

Verificata la sussistenza dei requisiti di Legge, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 (SCIA prot. n. 11935 del 20.07.2017 ad oggetto "Sistemazione fabbricato");

RILASCIA NULLA-OSTA

Al Signor CERUTTO Firmino, in qualità di comproprietario, per l'esecuzione dei lavori di cui all'istanza pervenuta in data 24.09.2018 al prot. 17477, subordinatamente:

1. agli adempimenti relativi all'occupazione temporanea del suolo pubblico;

2. all'esecuzione rigorosa dei lavori di cui all'istanza in conformità alle norme tecniche e di sicurezza, ed in particolare :
- ~ delimitazione dell'area mediante adeguata segnaletica di cantiere, da apporsi a cura dell'impresa esecutrice;
 - ~ taglio della pavimentazione con fresa a disco rotante o klipper o macchine a percussione in caso di scarifica della stessa;
 - ~ scavo a sezione trapezoidale tale da permettere la posa della condotta alla profondità minima di m 0,50, misurata dal piano viabile all'estradosso del manufatto, con carico e trasporto a rifiuto dei prodotti di risulta senza accatastamento anche temporaneo sulla sede stradale;
 - ~ riempimento dello scavo con materiale anidro non amiantifero, con compattamento a strati successivi a mezzo di rullo o di piastra vibrante calati nello scavo;
 - ~ costipazione meccanica finale superficiale a mezzo di rullo vibrante;
 - ~ nel caso di utilizzo di macchine a percussione taglio della sovrastruttura stradale con fresa a disco rotante prima della stesa di uno strato del tout-venant bitumato, per una larghezza pari a circa due volte quella media di scavo;
 - ~ successiva ed immediata stesa di adeguato strato di materiale stabilizzato per uno spessore rullato pari ad almeno 20 cm, da estendersi per l'intera sezione viaria, e per una larghezza pari a metri 3 a destra e a sinistra dall'interasse dello scavo,
 - ~ ripristino delle pertinenze stradali manomesse durante l'esecuzione dei lavori.
3. all'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori da parte del Titolare del presente NULLA-OSTA, di tutte le necessarie informazioni sui servizi pubblici esistenti al fine della loro salvaguardia, nell'intesa che ogni eventuale danno e/o interruzione al pubblico servizio saranno allo stesso addebitati;
4. all'acquisizione di ogni altro eventuale necessario nulla osta e/o autorizzazione da parte del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Cuornè e degli Enti competenti, con particolare riferimento all'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche;
5. all'avvio dell'intervento entro 6 mesi naturali e consecutivi a far data dal presente; in caso contrario lo stesso è da considerarsi automaticamente decaduto;
6. alla preventiva produzione a questo Comune dell'inizio lavori con indicazione della ditta esecutrice degli stessi;
7. all'esecuzione dell'intervento entro 6 mesi naturali e consecutivi dall'inizio lavori, con produzione di certificato di fine lavori e certificato di regolare esecuzione, corredato di adeguata documentazione fotografica dello stato dei luoghi ripristinato a lavori ultimati;
8. si provveda altresì a preventiva produzione di copia della notifica ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs 81/2008 e s.m. e i. qualora ricorrano i presupposti.

Resta ferma la responsabilità del titolare del presente in ordine ai danni riscontrati a seguito dei lavori sia all'area interessata che alle infrastrutture in essa presenti, che saranno pertanto posti a carico dello stesso, così come pure eventuali difetti o vizi dell'opera che dovessero riscontrarsi anche successivamente.

Copia del presente atto dovrà essere tenuta nel luogo del cantiere ed esibita ai funzionari ed agli agenti addetti al controllo.

La violazione o il mancato rispetto di qualsiasi prescrizione tecnica e amministrativa del presente nulla-osta implica l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana, fatte salve eventuali responsabilità civili e penali.

Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Cuornè, lì 25.09.2018

ME

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Maria Teresa NOTO



RELAZIONE DI NOTIFICA

Il presente atto è stato notificato in data odierna mediante consegna di una copia a mani di
CEROTTO FAUSTO

Nella sua qualità di TECNICO INCARICATO

Che ha firmato per ricevuta.

Cuornè, li 28-09-2018

IL CONSEGNETARIO



IL MESSO NOTIFICATORE



