



Città di Cuorgnè
Città Metropolitana di Torino

SETTORE TECNICO

Servizio Lavori Pubblici
Progettazione
Ufficio Lavori Pubblici



NULLA OSTA

(ai sensi art. 48 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m. e i.)

N° 44/2017

RICHIEDENTE: **TRUFFA Giuseppe** titolare ed unico proprietario della ditta "TRUFFA GIUSEPPE"
Partita Iva 07055900018

OGGETTO: **Scavo finalizzato a posa di tubazione per allacciamento alla fognatura comunale in Via E. Alessandrini, Cuorgnè**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Visto il Decreto del Sindaco n. 33 in data 02/11/2016 con il quale al sottoscritto Dirigente è stata assegnata la direzione del Settore Tecnico dell'Ente;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Dirigente ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.;

Vista l'istanza pervenuta in data 11.09.2017 al prot. 14473 da parte del Sig. TRUFFA Giuseppe, nato a Frassineto (To) il 13.06.1954, in qualità di titolare ed unico proprietario della ditta "TRUFFA GIUSEPPE" Partita Iva 07055900018 proprietaria degli edifici di civile abitazione in fase di realizzazione siti in Via E. Alessandrini e Via Camporotondo tendente ad ottenere il nulla-osta per l'esecuzione di nuovo allacciamento alla fognatura comunale, mediante posa di tratto di tubazione adeguatamente dimensionato, sulla Via E. Alessandrini;

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento – Geom. Fabiana MARTINO, da cui emerge che non risultano situazioni ostative al rilascio del nulla osta per l'esecuzione dell'intervento di cui all'istanza succitata;

Preso atto che:

- al fine di garantire le corrette pendenze, si rende necessario procedere con la realizzazione di un nuovo tratto di tubazione di 35,00 m in Via E. Alessandrini a Cuorgnè, con allacciamento della condotta in progetto in pozzetto esistente, come da planimetria allegata all'istanza;
- l'intervento consiste nel taglio della superficie bituminosa esistente, scavo a sezione obbligata per posa di tubazione in PVC con pendenza adeguata, collegamento a pozzetto di ispezione esistente, rinfianco condotte, reinterro dello scavo effettuato e ripristino della pavimentazione bituminosa;

Vista l'autorizzazione Prot. n. 49886 del 23.06.2017 rilasciata da SMA Torino S.p.A. – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A di Torino e pervenuta al prot. 10211 del 26.06.2017, per l'allacciamento al collettore comunale di fognature private e relativa agli immobili di proprietà del richiedente;

Verificata la sussistenza dei requisiti di Legge, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 (Permessi di Costruire n. 3/2016 del 26/02/2016, n.12/2016 del 15.07.2016 e n.10/2017 del 31.05.2017);

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento – Geom. Fabiana MARTINO, da cui emerge che non risultano situazioni ostative al rilascio del nulla osta per l'esecuzione dell'intervento di cui all'istanza succitata;

RILASCIA NULLA-OSTA

Al Sig. TRUFFA Giuseppe in qualità di titolare ed unico proprietario della ditta "TRUFFA GIUSEPPE" Partita Iva 07055900018, per l'esecuzione dei lavori di cui all'istanza pervenuta in data 11.09.2017 al prot. 14473, subordinatamente:

1. all'effettuazione preventiva di deposito di una cauzione nella misura di € 2.000,00 a garanzia della regolare esecuzione delle opere;
2. agli adempimenti relativi all'occupazione temporanea del suolo pubblico;
3. all'esecuzione rigorosa dei lavori in conformità alle norme tecniche e di sicurezza, ed in particolare :
 - delimitazione dell'area mediante adeguata segnaletica di cantiere, da apporsi a cura dell'impresa esecutrice;
 - scavo a sezione trapezoidale con carico e trasporto a rifiuto dei prodotti di risulta senza accatastamento anche temporaneo sulla sede stradale;
 - riempimento dello scavo con misto cementato con costipazione meccanica, previa protezione della tubazione eseguita;
 - **successiva immediata stesa di un tratto di tout-venant dello spessore di cm. 10 tempestivamente ricaricato su eventuali cedimenti;**
 - **costruzione dello strato di usura con conglomerato bituminoso dello spessore di cm. 3 da estendersi per tutta la lunghezza dello scavo, incassato nella pavimentazione esistente previa fresatura, per una larghezza a partire dall'interasse dello scavo di mt. 2,00, per ambo i lati dello stesso, ove la sezione viaria sia pari o superiore a m 4.00;**
 - **coprire l'intera sezione viaria, ove la sezione viaria sia inferiore a m 4,00;**
 - sigillatura dei giunti con bitume liquido modificato colato a caldo;
 - ripristino della segnaletica orizzontale e verticale (ove presente);
 - ripristino delle pertinenze stradali manomesse durante l'esecuzione dei lavori.
4. all'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori da parte del Titolare del presente NULLA-OSTA, di tutte le necessarie informazioni sui servizi pubblici esistenti al fine della loro salvaguardia, nell'intesa che ogni eventuale danno e/o interruzione al pubblico servizio saranno allo stesso addebitati;
5. all'acquisizione di ogni altro eventuale necessario nulla osta e/o autorizzazione da parte del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Cuorgnè e degli Enti competenti;
6. all'avvio dell'intervento entro 6 mesi naturali e consecutivi a far data dal presente; in caso contrario lo stesso è da considerarsi automaticamente decaduto;
7. alla preventiva produzione a questo Comune dell'inizio lavori con indicazione della ditta esecutrice degli stessi;
8. all'esecuzione dell'intervento entro 6 mesi naturali e consecutivi dall'inizio lavori, con produzione di certificato di fine lavori e certificato di regolare esecuzione, corredato di adeguata documentazione fotografica dello stato dei luoghi ripristinato a lavori ultimati;
9. si provveda altresì a preventiva produzione di copia della notifica ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs 81/2008 e s.m. e i. qualora ricorrano i presupposti.

Resta ferma la responsabilità del titolare del presente in ordine ai danni riscontrati a seguito dei lavori sia all'area interessata che alle infrastrutture in essa presenti, che saranno pertanto posti a carico dello stesso, così come pure eventuali difetti o vizi dell'opera che dovessero riscontrarsi anche successivamente.

Copia del presente atto dovrà essere tenuta nel luogo del cantiere ed esibita ai funzionari ed agli agenti addetti al controllo.

La violazione o il mancato rispetto di qualsiasi prescrizione tecnica e amministrativa del presente nulla-osta implica l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana, fatte salve eventuali responsabilità civili e penali.

Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Cuorgnè, lì 28.09.2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Maria Teresa NOTO



MA

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il presente atto è stato notificato in data odierna mediante consegna di una copia a mani di

TRUFFA AURA - TECHICO INCARICATO

Nella sua qualità di TECHICO INCARICATO

Che ha firmato per ricevuta.

Cuorgnè, lì 29.09.2017

IL CONSEGNETARIO

IL MESSO NOTIFICATORE

